809 Sylvan Ave., Suite 300 • Modesto, CA 95350 Tel: (209) 572-6008 Fax: (209) 572-6009 www.centralvalleyperio.com

## INSTRUCCIONES PREQUIRÚRGICAS (PRESURGICAL)

## POR FAVOR, LEA Y CUMPLA CUIDADOSAMENTE ESTAS GUÍAS

- 1. Planifique llegar al consultorio **10 minutos** antes del horario de su cita programada para hacer lo siguiente:
  - Programe una cita de seguimiento para una o dos semanas después de la cirugía.
  - Repase y firme un formulario de consentimiento quirúrgico. Antes de firmar, pregunte cualquier duda que tenga.
  - Si se le ha recetado un sedante oral, el día del tratamiento su tutor legal o su cónyuge debe firmar el formulario de consentimiento quirúrgico. De lo contrario, debe hacer los arreglos necesarios para firmar con anticipación.
- 2. Tome la **premedicación antibiótica** según las indicaciones del doctor.
- 3. Antes de la cirugía, ponga especial atención en su bienestar físico. Si no se usa sedación, asegúrese de descansar bien y hacer una comida ligera antes de su cita. Esto le ayudará a tolerar mejor el procedimiento. No beba líquidos en exceso antes de la cirugía; sólo lo necesario para tomar los medicamentos recetados.
- 4. Use ropa holgada y cómoda para la cirugía, de modo que podamos medir su presión arterial con exactitud. Quítese aretes y collares.
- 5. Planifique anticipadamente una reducción de sus actividades físicas por lo menos durante 1 a 3 días después de la cirugía.
- 6. Tome regularmente todos sus medicamentos recetados, a menos que el doctor le haya indicado explícitamente que no lo haga. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el consultorio del doctor con anticipación.

## INSTRUCCIONES ADICIONALES SI SE USA SEDACIÓN:

- 1. **DEBE** tener una persona responsable que lo acompañe para venir y para regresar de su cita.
- 2. NO DEBE comer nada durante las 6 horas anteriores a la cirugía. Esto quiere decir NINGUNA COMIDA.
- 3. **NO DEBE** beber nada durante las 2 horas anteriores a la cirugía a lo menos que necesita tomar medicamentos. Esto quiere decir **NINGÚN LÍQUIDO**.
- 4. Puede tomar con un **POCO** de agua todos los medicamentos recetados que toma regularmente, a menos que el doctor le haya indicado explícitamente que no lo haga.
- 5. **Diabéticos** deberían beber jugo para prevenir hipoglucemia.
- 6. Por favor cortarse las uñas si están demasiado largas.
- 7. No debe conducir ningún vehículo durante las 12 horas siguientes a la cirugía.

SI TIENE PROBLEMAS O PREGUNTAS, NO DUDE EN LLAMAR AL CONSULTORIO EN CUALQUIER MOMENTO. 209-572-6008.